


GF JRGUMAT Übergangsstückgarnitur DN20

1149447

- Beschreibung: Übergang zu JRGUMAT 3350 auf 3400
- Material: Rotguss



Ausschreibungstexte GF JRGUMAT Übergangsstückgarnitur

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Anwendung

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT Übergangsstückgarnitur DN20

1149447



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7613263017055
Item no GF	350597601
Item no GTIN	07613263017055
Item no RSK	4893379

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,49
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	30,5
Länge (I2)	40,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900057554
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001404
Verpackungsgewicht PL1	0,55
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com