


GF JRGUTHERM Zirkulationsventil DN15

1149540

- Beschreibung: Werkseinstellung 57°C (verstellbar 36 - 63°C), einschließlich Isolierschale
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGUTHERM Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 57°C, einstellbar 36 - 63°C

Anwendung

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

GF JRGUTHERM Zirkulationsventil DN15

1149540



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	60
Länge (I1)	194
Länge (I2)	38
Länge (I3)	70
Z-Messung b1	37
Z-Messung d	15
Z-Messung h	64

Product code

Item no EAN	7613263013163
Item no GF	350831401
Item no GTIN	07613263013163
Item no LVI	4013720
Item no RSK	4883212

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	195
Gewicht der Artikeleinheit	0,5
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169783
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00169125

Verpackungsgewicht PL1

0,552957118737971

Verpackungsbreite PL1

110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com