


GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN15

1149541

- Beschreibung: einschließlich Isolierschale
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 58°C, einstellbar von 35 bis 60°C
- Werkseinstellung für thermische Desinfektion: 70°C, einstellbar von 70 bis 75 °C

Anwendung

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN15

1149541



Product code

Item no EAN	7613263038128
Item no GF	350831421
Item no GTIN	07613263038128
Item no RSK	4883218

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	1,033
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	6
Länge (I3)	57
Z-Messung h1	64
Z-Messung h2	57
Z-Messung h3	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169790
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00273
Verpackungsgewicht PL1	1,043
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com