


## GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss DN40/DN50

**1149639**

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperr-, fixiertem, verstellbarem und volumengesteuertem Rohwasserzusatz, Rückschlagventil, Verbindungsstück, ohne Verbindungsstück 5196
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff



### Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss DN40/DN50

1149639



### Product code

Item no EAN	7613263096609
Item no GF	351114985
Item no GTIN	07613263096609

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	5,55
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	130
Länge (l3)	110
Z-Messung h1	16
Z-Messung h2	30
Z-Messung h3	130

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170307
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	5,72921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)