
Produktdatenblatt



GF Hycleen AS Master CH

1149727

- Beschreibung: Master für max. 50 Hycleen AS-Controller
- Bestehend aus: 10,1-Zoll-Touchscreen, Netzteil, 2x M12-Stecker für 2x 300 m Kabel (500 m mit Netzanschlusskasten), 2x RJ45-Steckern (Ethernet), 2x USB-Anschlüsse (Lesen/Schreiben), USB-Stecker (nur Lesen), Relaisausgang, Schraubensatz



Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Master

Spezifikation


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Master CH

1149727



Product code

Item no EAN	7613263106032
Item no GF	351110655
Item no GTIN	07613263106032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	300
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	2,3
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	326
Z-Messung b	84
Z-Messung h	214

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900171021
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungslänge PL1	410
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0492
Verpackungsgewicht PL1	2,778
Verpackungsbreite PL1	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+