Produktdatenblatt



GF Hycleen AS Dämmungssatz DN15

1149737

- Beschreibung: Dämmschale
- Material: EPP



Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Dämmungssatz

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Dämmungssatz DN15

1149737



Product code

Item no EAN	6414900270168
Item no GF	351110680
Item no GTIN	06414900270168

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	147
Länge der Artikeleinheit	173
Gewicht der Artikeleinheit	0,054
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	173
Z-Messung b	90
Z-Messung d	15
Z-Messung h	147

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900048903
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00243
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+