Produktdatenblatt



GF Hycleen AS Dämmungssatz DN20

1149738

- Beschreibung: Dämmschale
- Material: EPP



Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Dämmungssatz

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Dämmungssatz DN20

1149738



Product code

Item no EAN	6414900396400
Item no GF	351110681
Item no GTIN	06414900396400

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	155
Länge der Artikeleinheit	206
Gewicht der Artikeleinheit	0,054
Breite der Artikeleinheit	92
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	206
Z-Messung b	92
Z-Messung d	20
Z-Messung h	155

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900396417
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0030912
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsbreite PL1	92

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+