Produktdatenblatt



GF iFIT Schallschutz einfach 16/20

1151113

- Werkstoff: Gummi
- Beschreibung: für iFIT, INSTAFLEX
- Einfach



Ausschreibungstexte GF iFIT Schallschutz einfach

Spezifikation

· Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen.
· Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
· Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich: Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Schallschutz einfach 16/20

1151113



Product code

Item no EAN	7611205886233
Item no GF	762101036
Item no GTIN	07611205886233

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	67
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,077
Breite der Artikeleinheit	166
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	166
Z-Messung d	20
Z-Messung d2	67
Z-Messung m	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205909512
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003619044
Verpackungsgewicht PL1	0,396
Verpackungsbreite PL1	209

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+