



## GF iFIT Winkelstück 90° 16/20

1151117

- Werkstoff: PPSU



### Ausschreibungstexte GF iFIT Winkelstück 90°

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Winkelstück 90° 16/20

1151117



### Product code

Item no EAN	7611205885694
Item no GF	762101046
Item no GTIN	07611205885694
Item no LVI	1749401
Item no RSK	1878661

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,013
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205905019
Verpackung GTIN PL2	07611205908843
Verpackung GTIN PL4	06414900118736
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	225
Verpackungshöhe PL4	100
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL2	410
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	200
Verpackungsmenge PL4	9000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00072
Verpackungsband PL2	0,02444625
Verpackungsband PL4	0,096
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsgewicht PL2	3,15
Verpackungsgewicht PL4	166,75
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	265
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Z-Messung h	36
-------------	----

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)