


GF iFIT Armaturenplatte für Profil GIS 16/20-1/2"

1151184

Werkstoff: Messing, beständig gegen Entzinken, Stahl, verzinkt, Kunststoff, Gummi

Anschluss: iFIT, Innengewinde, Geberit-System (GIS)



Ausschreibungstexte GF iFIT Armaturenplatte für Profil GIS

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW

GF iFIT Armaturenplatte für Profil GIS 16/20-1/2"

1151184



Product code

Item no EAN	7611205901073
Item no GF	762101240
Item no GTIN	07611205901073
Artikelaustausch 1	1186418

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	112
Länge der Artikeleinheit	258
Gewicht der Artikeleinheit	0,925
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	223
Länge (l2)	153
Z-Messung d2	10
Z-Messung h	64
Z-Messung h1	111
Z-Messung h2	98
Z-Messung h3	71

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205909468
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungslänge PL1	266
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00355775
Verpackungsgewicht PL1	1,096
Verpackungsbreite PL1	125

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com