


## GF iFit Dose einzeln mit . Gewinde 90° 16/20

**1151272**

- Material: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen



### Ausschreibungstexte GF iFit Dose einzeln mit . Gewinde 90°

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Dose einzeln mit . Gewinde 90° 16/20

1151272



### Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 7611205908799

Item no GF 762101345

Item no GTIN 07611205908799

Artikelaustausch 1 1185846

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 72

Länge der Artikeleinheit 144

Gewicht der Artikeleinheit 0,279

Breite der Artikeleinheit 64

Item\_UOM St.

### Measurements

Länge (I1) 109

Länge (I2) 41

Länge (I3) 1

Z-Messung d2 25

z1 37

Z2 50

Z3 21

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900131407

Verpackung GTIN PL4 06414900131414

Verpackungshöhe PL1 191

Verpackungshöhe PL4 1000

Verpackungslänge PL1 242

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	3,2
Verpackungsgewicht PL4	300
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)