




GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN40

1151586

- Für ortsveränderliche Wasserinstallationen, die nicht DVGW-zugelassen sind



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN40

1151586



Product code

Item no EAN	7611205887834
Item no GF	760000341
Item no GTIN	07611205887834

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	149
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,609
Breite der Artikeleinheit	97
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	147
Z	49

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129862
Verpackung GTIN PL2	06414900129879
Verpackung GTIN PL4	06414900129886
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungshöhe PL2	321
Verpackungshöhe PL4	860
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL2	335
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	144
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003317
Verpackungsband PL2	0,023765235
Verpackungsband PL4	0,8256
Verpackungsgewicht PL1	0,683
Verpackungsgewicht PL2	4,347
Verpackungsgewicht PL4	125,44
Verpackungsbreite PL1	155
Verpackungsbreite PL2	221
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com