Produktdatenblatt



GF Instaflex Überwurfmutter 16

1151601

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter







Ausschreibungstexte GF Instaflex Überwurfmutter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Überwurfmutter 16

1151601







Product code

Item no EAN	7611205821838
Item no GF	760853018
Item no GTIN	07611205821838

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,034
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063098
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungslänge PL1	126
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000363636
Verpackungsgewicht PL1	0,191
Verpackungsbreite PL1	74

Measurements

Z-Messung d	16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+