


GF Instaflex Überwurfmutter 20

1151607

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter



Ausschreibungstexte GF Instaflex Überwurfmutter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Überwurfmutter 20

1151607



Product code

Item no EAN	7611205837327
Item no GF	760853071
Item no GTIN	07611205837327

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,047
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900191401
Verpackung GTIN PL2	06414900191418
Verpackung GTIN PL4	06414900191425
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	87
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	94
Verpackungslänge PL2	235
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000289708
Verpackungsband PL2	0,003782325

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,105
Verpackungsgewicht PL2	2,725
Verpackungsgewicht PL4	221,2
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL2	185
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com