


GF Instaflex Rohr PB coils d16 / 60m

1151643

- Beschreibung: in Ringen, Verpackt in Pappkartons



Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB coils

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB coils d16 / 60m

1151643



Product code

Item no EAN	7611205817039
Item no GF	760853389
Item no GTIN	07611205817039
Item no RSK	1874520

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133647
Verpackung GTIN PL4	06414900133654
Verpackungshöhe PL1	810
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL1	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	60
Verpackungsmenge PL4	900
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,10368
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL1	7,1
Verpackungsgewicht PL4	129
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	2,2
Z-Messung d	16
Z-MESSUNG S	2,2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com