Produktdatenblatt



GF Instaflex Rohr in Rohr 25 30M

1151693

- Beschreibung: in Ringen, Verpackt in Pappkartons







Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr in Rohr

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr in Rohr 25 30M

1151693







Product code

Item no EAN	7611205817701
Item no GF	760854910
Item no GTIN	07611205817701
Item no RSK	1874519

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,284
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564380
Verpackung GTIN PL4	06414900133616
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL2	810
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,09477
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL2	9,56
Verpackungsgewicht PL4	168,4

Verpackungsbreite PL2	780
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung d	34
Z-MESSUNG S	2,3

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+