


GF Instaflex Übergang FT 16-1/2"

1151773

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang FT 16-1/2"

1151773



Product code

Item no EAN	7611205906030
Item no GF	760857019
Item no GTIN	07611205906030

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454766
Verpackung GTIN PL2	06414900454773
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00054675
Verpackungsband PL2	0,0048165
Verpackungsgewicht PL1	0,584
Verpackungsgewicht PL2	5,939
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	195

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com