


GF Instaflex Übergang FT 20-3/4"

1151776

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang FT 20-3/4"

1151776



Product code

Item no EAN	7611205906047
Item no GF	760857022
Item no GTIN	07611205906047

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	36
Gewicht der Artikeleinheit	0,174
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454803
Verpackung GTIN PL2	06414900454810
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	265
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0009225
Verpackungsband PL2	0,004909125
Verpackungsgewicht PL1	0,881
Verpackungsgewicht PL2	7,184
Verpackungsbreite PL1	123
Verpackungsbreite PL2	195

Measurements

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com