


GF Instaflex Übergang IG 25-3/4"

1151777

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang IG

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang IG 25-3/4"

1151777



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
Z-Messung d	25
Z	7

Product code

Item no EAN	7611205906405
Item no GF	760857023
Item no GTIN	07611205906405

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39
Länge der Artikeleinheit	33
Gewicht der Artikeleinheit	0,124
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454827
Verpackung GTIN PL2	06414900454834
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungshöhe PL2	158
Verpackungslänge PL1	33
Verpackungslänge PL2	232
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000048906
Verpackungsband PL2	0,00586496
Verpackungsgewicht PL1	0,162

Verpackungsgewicht PL2	1,62
Verpackungsbreite PL1	38
Verpackungsbreite PL2	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com