


## GF Instaflex Übergang FT 63-2"

1151782

- Messing: UBA-konform
- \* auf Anfrage



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang FT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Übergang FT 63-2"

1151782



### Product code

Item no EAN	7611205906450
Item no GF	760857028
Item no GTIN	07611205906450

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	107
Gewicht der Artikeleinheit	1,896
Breite der Artikeleinheit	102
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900127615
Verpackung GTIN PL2	06414900127622
Verpackung GTIN PL4	06414900127639
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL2	390
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	138
Verpackungslänge PL2	414
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0024219
Verpackungsband PL2	0,0653913

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,956
Verpackungsgewicht PL2	19,56
Verpackungsgewicht PL4	1564,8
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL2	405
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Z 9

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)