


GF Instaflex Übergang MT 20-3/4"

1151789

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang MT 20-3/4"

1151789



Product code

Item no EAN	7611205906146
Item no GF	760857035
Item no GTIN	07611205906146

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	66.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,23
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454889
Verpackung GTIN PL2	06414900454896
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungslänge PL1	232
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001291776
Verpackungsband PL2	0,004693
Verpackungsgewicht PL1	1,2
Verpackungsgewicht PL2	7,112
Verpackungsbreite PL1	116
Verpackungsbreite PL2	190

Measurements

Z-Messung h

36

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com