


GF Instaflex Übergang AG 40-1 1/4"

1151793

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang AG

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang AG 40-1 1/4"

1151793



Product code

Item no EAN	7611205906849
Item no GF	760857039
Item no GTIN	07611205906849

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	56
Gewicht der Artikeleinheit	0,409
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/4
Z-Messung d	40
Z-Messung h	44

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454902
Verpackung GTIN PL2	06414900454919
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000216
Verpackungsband PL2	0,003375
Verpackungsgewicht PL1	0,41

Verpackungsgewicht PL2	4,15
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com