Produktdatenblatt



GF Instaflex Anschlussteil 50-1 1/2"

1151884

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing
- Inklusive O-Ring aus EPDM, Qualität geeignet für Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Anschlussteil

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Anschlussteil 50-1 1/2"

1151884



Measurements

Innengewinde Rp	1 1/2
LÄNGE_L	121
Z-Messung d	90
Z Measurement L	121
z1	46
Z2	7

Product code

Item no EAN	7611205908669
Item no GF	760857226
Item no GTIN	07611205908669
Item no LVI	2075359

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	89
Länge der Artikeleinheit	124
Gewicht der Artikeleinheit	0,738
Breite der Artikeleinheit	87
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063975
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungslänge PL1	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0013156
Verpackungsgewicht PL1	0,753

Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+