



GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion d20

1152066



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion d20

1152066



Product code

Item no EAN	7611205822927
Item no GF	761066611
Item no GTIN	07611205822927
Item no RSK	1874812

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,016
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	22
Z	7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132701
Verpackung GTIN PL4	06414900132718
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00032
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,17

Verpackungsgewicht PL4	190
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com