



GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion d32

1152068



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45deg Socket Fusion d32

1152068



Product code

Item no EAN	7611205822934
Item no GF	761066613
Item no GTIN	07611205822934
Item no LVI	2075368
Item no RSK	1874814

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	30
Z	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132688
Verpackung GTIN PL4	06414900132695
Verpackungshöhe PL1	87
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00251082
Verpackungsband PL4	0,768

Verpackungsgewicht PL1	0,305
Verpackungsgewicht PL4	150
Verpackungsbreite PL1	148
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com