



## GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° 25

1152077

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° 25

1152077



### Product code

Item no EAN	7611205822965
Item no GF	761066622
Item no GTIN	07611205822965
Item no RSK	1874823

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,036
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	32
Z	14

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132640
Verpackung GTIN PL4	06414900132657
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	4800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001456
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,365

Verpackungsgewicht PL4	192
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)