




GF Instaflex Flanschadapter d50

1152090

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter



Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flanschadapter d50

1152090



Product code

Item no EAN	7611205837693
Item no GF	761066635
Item no GTIN	07611205837693
Item no RSK	1874865

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	73
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	30
Z	5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132145
Verpackung GTIN PL4	06414900132152
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003066375
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,398

Verpackungsgewicht PL4	132,46
Verpackungsbreite PL1	185
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com