


## GF Instaflex Kappe d25

1152107



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

#### Spezifikation


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Kappe d25

1152107



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205818913  |
| Item no GF   | 761066652      |
| Item no GTIN | 07611205818913 |
| Item no RSK  | 1874849        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 30    |
| Länge der Artikeleinheit   | 30    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,014 |
| Breite der Artikeleinheit  | 30    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|         |    |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 28 |
|---------|----|

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900133203 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900133210 |
| Verpackungshöhe PL1    | 10             |
| Verpackungshöhe PL4    | 800            |
| Verpackungslänge PL1   | 350            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungsmenge PL4   | 9600           |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00035        |
| Verpackungsband PL4    | 0,768          |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,147          |
| Verpackungsgewicht PL4 | 166            |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL1 | 100 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
|-----------------------|-----|

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)