


GF Instaflex Kappe d40

1152109



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kappe d40

1152109



Product code

Item no EAN	7611205818937
Item no GF	761066654
Item no GTIN	07611205818937
Item no RSK	1874851

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,024
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	38
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133180
Verpackung GTIN PL4	06414900133197
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00065
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,25
Verpackungsgewicht PL4	130

Verpackungsbreite PL1	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com