


## GF Instaflex Kappe d50

1152110



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Kappe d50

1152110



### Product code

Item no EAN	7611205835248
Item no GF	761066655
Item no GTIN	07611205835248
Item no RSK	1874852

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	44
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132282
Verpackung GTIN PL4	06414900132299
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001512
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsgewicht PL4	170

Verpackungsbreite PL1	350
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)