


GF Instaflex Kappe d63

1152111



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kappe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kappe d63

1152111



Product code

Item no EAN	7611205818944
Item no GF	761066656
Item no GTIN	07611205818944
Item no RSK	1874853

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,079
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	50
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133166
Verpackung GTIN PL4	06414900133173
Verpackungshöhe PL1	240
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00192
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,402
Verpackungsgewicht PL4	130

Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com