



GF Instaflex Muffe 25

1152114

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe 25

1152114



Product code

Item no EAN	7611205818968
Item no GF	761066662
Item no GTIN	07611205818968
Item no RSK	1874735

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	31
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	39
Z-Messung d	32
Z Measurement L	39
Z	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064651
Verpackungshöhe PL1	138
Verpackungslänge PL1	192
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004451328
Verpackungsgewicht PL1	0,205
Verpackungsbreite PL1	168

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com