



GF Instaflex Muffe 32

1152115

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe 32

1152115



Product code

Item no EAN	7611205823061
Item no GF	761066663
Item no GTIN	07611205823061
Item no RSK	1874736

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,033
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	43
Z-Messung d	40
Z Measurement L	43
Z	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064798
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000928125
Verpackungsgewicht PL1	0,335
Verpackungsbreite PL1	125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com