



GF Instaflex Muffe 40

1152116

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe 40

1152116



Product code

Item no EAN	7611205818975
Item no GF	761066664
Item no GTIN	07611205818975
Item no RSK	1874737

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	47
Gewicht der Artikeleinheit	0,048
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	48
Z-Messung d	51
Z Measurement L	48
Z	4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064804
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0017765
Verpackungsgewicht PL1	0,485
Verpackungsbreite PL1	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com