



GF Instaflex Muffe 75

1152119

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe 75

1152119



Product code

Item no EAN	7611205818982
Item no GF	761066667
Item no GTIN	07611205818982
Item no RSK	1874740

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	69
Länge der Artikeleinheit	93
Gewicht der Artikeleinheit	0,153
Breite der Artikeleinheit	92
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	69
Z-Messung d	91
Z Measurement L	69
Z	7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064811
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungslänge PL1	196
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001953728
Verpackungsgewicht PL1	0,313
Verpackungsbreite PL1	112

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com