



GF Instaflex Muffe 110

1152121

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe 110

1152121



Product code

Item no EAN	7611205823085
Item no GF	761066669
Item no GTIN	07611205823085
Item no RSK	1874742

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	133
Gewicht der Artikeleinheit	0,417
Breite der Artikeleinheit	133
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	94
Z-Messung d	133
Z Measurement L	94
Z	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064835
Verpackungshöhe PL1	148
Verpackungslänge PL1	212
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004643648
Verpackungsgewicht PL1	0,845
Verpackungsbreite PL1	148

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com