Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 20-16

1152122

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 20-16

1152122







Product code

Item no EAN	7611205818999
Item no GF	761066670
Item no GTIN	07611205818999
Item no RSK	1874743

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,005
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	30
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	20
Z Measurement L	30
Z	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064842
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,055
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+