Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 32-25

1152126

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 32-25

1152126







Product code

Item no EAN	7611205823108
Item no GF	761066675
Item no GTIN	07611205823108
Item no RSK	1874747

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,022
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	40
Z-Messung d	25
Z-Messung d1	32
Z Measurement L	40
Z	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064873
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007
Verpackungsgewicht PL1	0,228
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+