


GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d50-40

1152133



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d50-40

1152133



Measurements

Inner_diameter_di	50
LÄNGE_L	55
Z	33

Product code

Item no EAN	7611205819064
Item no GF	761066684
Item no GTIN	07611205819064
Item no RSK	1874754

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133067
Verpackung GTIN PL4	06414900133074
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001860375
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	0,55
Verpackungsgewicht PL4	159
Verpackungsbreite PL1	165
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com