

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-25

1152135



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-25

1152135



Measurements

Inner_diameter_di	63
LÄNGE_L	58
Z	40

Product code

Item no EAN	7611205837686
Item no GF	761066687
Item no GTIN	07611205837686
Item no RSK	1874756

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132169
Verpackung GTIN PL4	06414900132176
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001936
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	0,305
Verpackungsgewicht PL4	174
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com