

## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 63 |
| LÄNGE_L           | 58 |
| Z                 | 38 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205819088  |
| Item no GF   | 761066688      |
| Item no GTIN | 07611205819088 |
| Item no RSK  | 1874757        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 60    |
| Länge der Artikeleinheit   | 60    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,066 |
| Breite der Artikeleinheit  | 60    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900133043 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900133050 |
| Verpackungshöhe PL1    | 62             |
| Verpackungshöhe PL4    | 800            |
| Verpackungslänge PL1   | 70             |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungsmenge PL4   | 2700           |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001302       |
| Verpackungsband PL4    | 0,768          |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,67  |
| Verpackungsgewicht PL4 | 198,2 |
| Verpackungsbreite PL1  | 300   |
| Verpackungsbreite PL4  | 800   |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)