Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 63-50

1152138

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 63-50

1152138







Product code

Item no EAN	7611205823139
Item no GF	761066690
Item no GTIN	07611205823139
Item no RSK	1874759

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,079
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	63
Z Measurement L	58
Z	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132480
Verpackung GTIN PL4	06414900132497
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	1800

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0012375
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL4	174
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+