Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 75-63

1152149

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 75-63

1152149







Product code

Item no EAN	7611205819361
Item no GF	761066742
Item no GTIN	07611205819361
Item no RSK	1874760

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,115
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	67
Z-Messung d	63
Z-Messung d1	75
Z Measurement L	67
Z	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064989
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungslänge PL1	360
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004356
Verpackungsgewicht PL1	0,237
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+