Produktdatenblatt





GF Instaflex Reduzierbuchse 90-75

1152150

- Aus Polybuten







Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Zertifikat


- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 90-75

1152150







Product code

Item no EAN	7611205819378
Item no GF	761066745
Item no GTIN	07611205819378
Item no RSK	1874762

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,16
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	74
Z-Messung d	75
Z-Messung d1	90
Z Measurement L	74
Z	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133029
Verpackung GTIN PL4	06414900133036
Verpackungshöhe PL1	73
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	768

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0011826
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL4	156
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+