


GF Instaflex Reduzierbuchse 90-63

1152151



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 90-63

1152151



Measurements

Inner_diameter_di	90
LÄNGE_L	74
Z-Messung d	63
Z-Messung d1	90
Z	46

Product code

Item no EAN	7611205823276
Item no GF	761066746
Item no GTIN	07611205823276
Item no RSK	1874761

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	89
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132466
Verpackung GTIN PL4	06414900132473
Verpackungshöhe PL1	94
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	198
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	736
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00204732
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,311
Verpackungsgewicht PL4	138
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com