


GF Instaflex Reduzierbuchse 110-63

1152152



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse 110-63

1152152



Measurements

Inner_diameter_di	110
LÄNGE_L	86
Z-Messung d	63
Z-Messung d1	110
Z	58

Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87
Länge der Artikeleinheit	111
Gewicht der Artikeleinheit	0,229
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133005
Verpackung GTIN PL4	06414900133012
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	432
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,002691
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,471
Verpackungsgewicht PL4	126
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com