


## GF Instaflex Reduzierbuchse 110-75

1152154



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierbuchse 110-75

1152154



### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 110 |
| LÄNGE_L           | 86  |
| Z-Messung d       | 75  |
| Z-Messung d1      | 110 |
| Z                 | 55  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205823283  |
| Item no GF   | 761066749      |
| Item no GTIN | 07611205823283 |
| Item no RSK  | 1874764        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 100   |
| Länge der Artikeleinheit   | 110   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,234 |
| Breite der Artikeleinheit  | 100   |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900064668 |
| Verpackungshöhe PL1    | 110            |
| Verpackungslänge PL1   | 360            |
| Verpackungsmenge PL1   | 2              |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,004356       |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,475          |
| Verpackungsbreite PL1  | 110            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)