



GF Instaflex Winkelstück 45deg d63

1152198

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45deg d63

1152198



Product code

Item no EAN	7611205823429
Item no GF	761066913
Item no GTIN	07611205823429
Item no RSK	1874810

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	82
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,258
Breite der Artikeleinheit	150
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	45
Z-Messung h	62
Z	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132428
Verpackung GTIN PL4	06414900132435
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	181
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00252857
Verpackungsband PL4	1,008

Verpackungsgewicht PL1	0,529
Verpackungsgewicht PL4	175
Verpackungsbreite PL1	127
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com