


GF Instaflex Verbindungsstück d16

1152289

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d16

1152289



Product code

Item no EAN	7611205820084
Item no GF	761069200
Item no GTIN	07611205820084
Item no LVI	2075370
Item no RSK	1874535

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39
Länge der Artikeleinheit	122
Gewicht der Artikeleinheit	0,023
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	76
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190022
Verpackung GTIN PL2	06414900190039
Verpackung GTIN PL4	06414900190046
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungshöhe PL2	315
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungslänge PL2	405
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000171288
Verpackungsband PL2	0,03954825
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,031
Verpackungsgewicht PL2	3,1
Verpackungsgewicht PL4	123,6
Verpackungsbreite PL1	36
Verpackungsbreite PL2	310
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com