


## GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d25

1152291

Geeignet als Schiebekupplung



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Verbindungsstück Electro Fusion d25

1152291



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205823627  |
| Item no GF   | 761069202      |
| Item no GTIN | 07611205823627 |
| Item no LVI  | 2075372        |
| Item no RSK  | 1874537        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 46    |
| Länge der Artikeleinheit   | 86    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,041 |
| Breite der Artikeleinheit  | 46    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|         |    |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 85 |
|---------|----|

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900130981 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900130998 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900131001 |
| Verpackungshöhe PL1  | 46             |
| Verpackungshöhe PL2  | 310            |
| Verpackungshöhe PL4  | 970            |
| Verpackungslänge PL1 | 86             |
| Verpackungslänge PL2 | 409            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 1              |
| Verpackungsmenge PL2 | 50             |
| Verpackungsmenge PL4 | 1800           |
| Verpackungstyp PL1   | Plastic_Bag    |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000181976 |
| Verpackungsband PL2    | 0,03905132  |
| Verpackungsband PL4    | 0,9312      |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,049       |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,6         |
| Verpackungsgewicht PL4 | 119         |
| Verpackungsbreite PL1  | 46          |
| Verpackungsbreite PL2  | 308         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)